

PLAN DE ACCESIBILIDAD

Unidades de Transparencia / Centros de atención a
la sociedad


DESCRIPCIÓN BREVE

Para garantizar la accesibilidad en las instituciones gubernamentales, particularmente en las instalaciones y espacios de las Unidades de Transparencia y, en su caso, en los centros de atención a la sociedad o sus equivalentes, responsables de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.

Ayuntamiento Hualahuises



Antecedentes	Error! Bookmark not defined.
Glosario de Definiciones	Error! Bookmark not defined.
Marco normativo	Error! Bookmark not defined.
Objetivo	Error! Bookmark not defined.
Diagnóstico de accesibilidad	Error! Bookmark not defined.
Datos generales	Error! Bookmark not defined.
Análisis que determine las lenguas registradas en la región	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Plan de accesibilidad	Error! Bookmark not defined.
Estrategia, planeación y presupuestación	Error! Bookmark not defined.
Propuesta de Estrategia.	Error! Bookmark not defined.
Evaluación Diagnóstica	Error! Bookmark not defined.
Elaboración de Proyecto.	Error! Bookmark not defined.
Solicitud de Recursos.	Error! Bookmark not defined.
Proceso de Adaptación.	Error! Bookmark not defined.
Verificación y Cumplimiento.	Error! Bookmark not defined.
ESTACIONAMIENTO	Error! Bookmark not defined.
I.1 ¿El estacionamiento, cuenta con... ?	Error! Bookmark not defined.
ESTACIONAMIENTO - ENTRADA PRINCIPAL	Error! Bookmark not defined.
I.1.1 ¿Cuenta con rampa(s) interior(es) y/o exterior(es) para garantizar el libre desplazamiento de personas?	Error! Bookmark not defined.
I.1.2 Para garantizar un libre desplazamiento ¿La rampa cuenta con... ?	Error!
Bookmark not defined.	
I.1.3 ¿La rampa corta cuenta con... ?	Error! Bookmark not defined.
I.1.4 ¿La rampa larga, cuenta con... ?	Error! Bookmark not defined.
Instalaciones y espacios con accesibilidad	Error! Bookmark not defined.
I.2 ¿La Unidad de Transparencia (UT) y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) o su equivalente, cuenta con instalaciones y espacios con accesibilidad, que permitan la permanencia y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas?	Error!
Bookmark not defined.	



I.2.1 ¿La entrada para llegar a las instalaciones de la UT tiene un piso... ? .. **Error! Bookmark not defined.**

I.2.2 Desde la entrada a las instalaciones hasta llegar a UT o al CAS, ¿Se cuenta con...? **Error! Bookmark not defined.**

I.2.3 ¿Cuentan los Módulos de Atención al público con... ? **Error! Bookmark not defined.**

I.2.4 ¿La barra de apoyo cuenta con las siguientes características... ? (En lugares estratégicos como baños) **Error! Bookmark not defined.**

I.2.5 ¿Cuenta el pasamanos con... ? **Error! Bookmark not defined.**

I.2.6 ¿Cuenta el edificio con por lo menos un sanitario accesible... ? **Error! Bookmark not defined.**

I.2.7 En caso de que la UT y el CAS se ubiquen en pisos diferentes ¿Cuenta el edificio con por lo menos un sanitario accesible en cada piso... ? **Error! Bookmark not defined.**

I.2.8 ¿Los accesorios del sanitario cuentan con... ?.. **Error! Bookmark not defined.**

I.3 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, considera en sus ajustes razonables, espacios de maniobra para que personas con discapacidad motriz puedan abrir y cerrar puertas? **Error! Bookmark not defined.**

I.3.1 ¿Cuentan las Puertas de acceso a la UT y, en su caso, al CAS con... ? ... **Error! Bookmark not defined.**

I.3.2 ¿Cuentan las Manijas de las puertas mencionadas en la pregunta anterior (I.3.1) con..? **Error! Bookmark not defined.**

I.3.3 ¿Cuentan los vestíbulos con... ?..... **Error! Bookmark not defined.**


I.4 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, considera un diseño adecuado de espacios y mobiliario en cuanto a características y dimensiones, que permita garantizar el uso de ayudas técnicas para personas con discapacidad?..... **Error! Bookmark not defined.**

I.4.1 Indique las especificaciones de los lugares o espacios accesibles... **Error! Bookmark not defined.**

I.4.2 ¿Cuentan los espacios para sillas de ruedas con... ? **Error! Bookmark not defined.**

I.4.3 ¿Cuenta el área del espectador con... ? **Error! Bookmark not defined.**

I.4.4 ¿Cuentan los bebederos con... ? **Error! Bookmark not defined.**



I.4.5 ¿Cuentan los Teléfonos con... ?	Error! Bookmark not defined.
I.4.6 ¿Cuenta la Computadora con... ?	Error! Bookmark not defined.
I.4.7 ¿Cuenta la Mesa con... ?	Error! Bookmark not defined.
I.4.8 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, cuenta con mobiliario que permita garantizar el uso de ayudas técnicas para personas con discapacidad?	Error! Bookmark not defined.
Comunicación incluyente	Error! Bookmark not defined.
II.1 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en formatos en lenguas indígenas? ...	Error! Bookmark not defined.
II.2 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en sistema de escritura braille?.....	Error! Bookmark not defined.
II.3 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en audioguías?	Error! Bookmark not defined.
II.4 ¿El material informativo de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, está redactado con perspectiva de género	Error! Bookmark not defined.
III.1 ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lenguas indígenas en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?.....	Error! Bookmark not defined.
III.2 ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lengua de señas mexicana en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?.....	Error! Bookmark not defined.
III.3 ¿El sujeto obligado usa subtítulos o estenografía proyectada en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?.....	Error! Bookmark not defined.
Capacitación del personal	Error! Bookmark not defined.
IV.1 ¿El personal designado por el sujeto obligado para brindar asesoría presencial o a distancia en materia de elaboración de solicitudes de información y llenado de formatos de medios de impugnación, está capacitado y sensibilizado para orientar a personas que no sepan leer ni escribir y hablen lengua indígena?	Error! Bookmark not defined.
V.1 ¿En los portales de Internet del sujeto obligado se plasma información de importancia y/o que represente beneficios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?.....	Error! Bookmark not defined.



V.2 ¿En los portales de Internet del sujeto obligado, se incluye la información referida en lenguas indígenas registradas en la región?**Error! Bookmark not defined.**

VI.1 ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora "..."?**Error! Bookmark not defined.**

Capacitación y sensibilización.....**Error! Bookmark not defined.**


VII.1 ¿El sujeto obligado implementa acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal de la UT y, en su caso, del CAS o su equivalente, en materia de derechos humanos, conceptos de igualdad y no discriminación, normativa nacional e internacional, género, diversidad, inclusión y estereotipos?**Error! Bookmark not defined.**

VII.1.1 ¿Qué tipo de acciones de formación, capacitación y sensibilización se han brindado al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente? **Error! Bookmark not defined.**

VII.1.2 ¿De qué tema son las acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente? **Error! Bookmark not defined.**

VII.1.3 ¿Cuáles de los datos se recabaron sobre las acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente?**Error! Bookmark not defined.**

VII.1.4 ¿El sujeto obligado implementa metodologías, tecnologías y mejores prácticas para el personal que integra la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, con el objetivo de combatir prácticas discriminatorias y contar con elementos de análisis y aplicación en la atención y asesoría de los grupos en situación de vulnerabilidad.....**Error! Bookmark not defined.**



Antecedentes

La responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Leyes y Reglamentos, vigentes en el País y que establecen los criterios, lineamientos y especificaciones técnicas de la Accesibilidad y su correcta aplicación, son el fundamento que está tomando como base la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León para la elaboración del presente Plan de Accesibilidad.

Se dio inicio al proceso para generar este documento, en principio con la elaboración del “Diagnóstico de Accesibilidad”, en el cual las dependencias involucradas o sujetos obligados, llevaron a cabo un recorrido por los diferentes espacios donde se ubican las “Unidades de Transparencia y los Centros de Atención a la sociedad”, identificando las áreas de oportunidad que se deben adaptar para ofrecer espacios con las condiciones de accesibilidad adecuadas para hacer uso de los mismos en igualdad de condiciones y garantizar a los grupos vulnerables el ejercicio de sus derechos humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Glosario de Definiciones

- Accesibilidad - nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una infraestructura.
- Transparencia política - la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos



- Unidad de Transparencia - es la encargada de recabar y difundir información relativa a las obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la información.


Marco normativo

Para garantizar la accesibilidad en las instituciones gubernamentales, particularmente en las instalaciones y espacios de las Unidades de Transparencia y, en su caso, en los centros de atención a la sociedad o sus equivalentes responsables de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, el Sistema Nacional de Transparencia ha elaborado los siguientes documentos:

1. Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar información, en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
2. Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables.
3. Acuerdo por el cual se aprueba el calendario y herramienta diagnóstica para el levantamiento del diagnóstico que deben elaborar los sujetos obligados para garantizar las condiciones de accesibilidad, de acuerdo al numeral sexto, séptimo y sexto transitorio de los Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables”, emitido por el Consejo Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia el 27 de abril de 2017.
4. Principios que los sujetos obligados deben cumplir de acuerdo a la Ley de Transparencia Local para el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

Objetivo

Las unidades de transparencia y, en su caso, en los centros de atención a la sociedad o sus equivalentes, deberán implementar, progresivamente y conforme a sus previsiones, las medidas pertinentes para asegurar que el entorno físico de las instalaciones cuente con los ajustes razonables, con el objeto de proporcionar adecuada accesibilidad que otorgue las facilidades necesarias, así como establecer procedimientos para brindar asesoría y atención a las personas con discapacidad, a fin de que puedan consultar los sistemas que integran la



Plataforma Nacional de Transparencia, presentar solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales y facilitar su gestión e interponer los recursos que las leyes establezcan.

La estrategia que permita elegir las alternativas adecuadas que faciliten atender la problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran estudios, tratados, buenas prácticas o evaluaciones previas de la política o programa que se pretenda implementar.

La planeación, programación y presupuestación de las acciones que se implementarán, donde se contemple la viabilidad de los recursos económicos, administrativos y humanos de los sujetos obligados.

Diagnóstico de accesibilidad

Se llevó a cabo como primera acción las siguientes acciones:

1. El estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados en la región de que se trate, o aquellos que sean de uso más frecuente por la población.
2. Un Informe que identifique cada una de las acciones establecidas en el Capítulo II, numeral Cuarto, de los presentes Criterios, que se han implementado al momento de realizar el diagnóstico de que trata.
3. El análisis de las problemáticas o deficiencias que afectan directamente a grupos en situación de vulnerabilidad para el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, así como las causas que originan las mismas.

Todo fue en conformidad a lo establecido en el “Acuerdo por el cual se aprueba el calendario y herramienta diagnóstica para el levantamiento del diagnóstico que deben elaborar los sujetos obligados para garantizar las condiciones de accesibilidad, de acuerdo al numeral sexto, séptimo y sexto transitorio de los Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables”.

Este proceso marca la pauta y sienta las bases para identificar y definir las líneas de acción y actividades que se deben llevar a cabo para garantizar las condiciones de accesibilidad, establecer que procesos ya sea administrativos u operativos son necesarios diseñar y



ejecutar para el cumplimiento estricto de los lineamientos y especificaciones, tomando en cuenta la responsabilidad de la ejecución y uso correcto de los recursos en tiempo y forma.

Datos generales

Nombre de Sujeto Obligado: Hualahuises.

Tipo de sujeto obligado: Ayuntamiento.

Fecha de elaboración del diagnóstico: 8/4/2017 11:33:04 AM.

Persona que elaboró el diagnóstico: JESUS RICARDO CASTILLO ALDAPE.

Puesto: DIRECCION DE SISTEMAS Y TRANSPARENCIA.

Análisis que determine las lenguas registradas en la región

El estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados en la región de que se trate, o aquellos que sean de uso más frecuente por la población.

En cumplimiento del estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados en la región de que se trate, o aquellos que sean de uso más frecuente por la población; ponemos a disposición la siguiente información:

De conformidad a lo establecido en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la lengua indígena más hablada en el estado de Nuevo León es el Náhuatl.

Fuente:

<http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=19>

No obstante lo anterior, si algún sujeto obligado, en atención a los datos recabados, identifican alguna lengua adicional se podrá incorporar información que supla las necesidades específicas de su población, conservando como mínimo el Náhuatl.

Plan de accesibilidad

Estrategia, planeación y presupuestación



De acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado previamente en el cual se identifican los espacios a adaptar y con base en ello definir, desarrollar e implementar una estrategia que permita cumplir lo establecido en el Capítulo II, numeral Cuarto, de los “Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables”.

La estrategia que se desarrolle e implemente, debe permitir elegir las alternativas adecuadas que faciliten atender la problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran estudios, tratados, buenas prácticas o evaluaciones previas de la política o programa que se pretenda implementar buscando la asesoría adecuada y que permita que el Plan cumpla con el objetivo establecido.

Asimismo, determinar la planeación, programación y presupuestación de las acciones que se implementarán, donde se contemple la viabilidad de los recursos económicos, administrativos y humanos de los sujetos obligados.

Propuesta de Estrategia.

De acuerdo al objetivo del Plan de Accesibilidad, se deben de asegurar las condiciones para garantizar las condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables.

La información que se desprende del diagnóstico de accesibilidad y la posterior elaboración de los levantamientos físicos de las deficiencias identificadas, es la base del resto del proceso y se debe de asegurar de manera estricta que todo lo que se recabe este basado en los lineamientos y especificaciones técnicas de accesibilidad; de esto se plantea la siguiente propuesta:



PROPUESTA DE ESTRATEGIA



Al solicitar los recursos que se tengan contemplados para este plan es importante considerar lo siguiente:

1. Recursos para la asesoría y desarrollo del proyecto arquitectónico accesible, así como toda la información necesaria para la elaboración de planos, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos.
2. Recursos para la ejecución de obra, considerando una partida de supervisión y verificación del cumplimiento estricto del proyecto.

Evaluación Diagnóstica.

Se hace como primer paso para identificar y determinar las áreas de oportunidad y que espacios físicos son los que se deben adaptar de manera accesible estableciendo previamente el recorrido que se sigue para llegar desde la vía pública hasta la unidad de transparencia y los centros de atención a la sociedad.

Es importante mencionar que de este primer paso se desprende toda la información que es la base en la elaboración del proyecto de accesibilidad según lo requiera cada caso en especial.

Elaboración de Proyecto.



Posterior al recorrido de diagnóstico y habiendo definido los espacios que se deben adaptar, se procede a desarrollar el proyecto de accesibilidad, mismo que se divide en dos fases, las cuales son las siguientes:

- La estrategia que permita elegir las alternativas adecuadas que faciliten atender la problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran estudios, tratados, buenas prácticas o evaluaciones previas de la política o programa que se pretenda implementar.
- La planeación, programación y presupuestación de las acciones que se implementarán, donde se contemple la viabilidad de los recursos económicos, administrativos y humanos de los sujetos obligados.

Así mismo con los pasos de la segunda etapa poder realizar estas acciones:


1. Basados en el diagnóstico, se realiza el levantamiento físico recabando toda la información técnica de cada una de las áreas definidas como óptimas a adaptar y que solventan de manera accesible el recorrido para llegar a las UT y CAS.

Aquí los croquis, planos o cualquier medio impreso o digital utilizado sirven para desarrollar el proyecto arquitectónico accesible, así como los catálogos de conceptos de los trabajos a ejecutar y obtener el monto de inversión que se implementara.

Se debe de establecer de acuerdo a este proyecto las fases o etapas en las que se realizara el proceso de adaptación, para ello se deben contemplar los elementos básicos de la accesibilidad y asegurar su cumplimiento en el orden correcto.

Elementos de accesibilidad:

- **Desplazamiento.**
Todos aquellos elementos arquitectónicos, dispositivos o equipos que permitan un desplazamiento vertical u horizontal y que faciliten el ingreso, desplazamiento y egreso de manera autónoma y segura.
- **Apoyo.**
Todos aquellos elementos arquitectónicos, dispositivos o equipos que suplan, mejoren o faciliten alguna funcionalidad disminuida en cualquier parte del cuerpo y que permitan el uso de los espacios de manera autónoma y segura.
- **Señalización.**
Todos aquellos elementos de señalización ya sean de ubicación, orientación, advertencia o emergencia que faciliten el desplazamiento y evacuación en



caso de emergencia.

Solicitud de Recursos.

Definido y aprobado el proyecto de accesibilidad y teniendo el monto de inversión se procede a la solicitud de los recursos, aquí es muy importante mencionar que dependiendo del monto y los trabajos a ejecutar, es posible ejecutar el proyecto por fases; los recursos deben de ser cuidadosamente vigilados para evitar malas inversiones y retrasos durante la ejecución de los mismos.

Proceso de Adaptación.

Es fundamental que una vez iniciado el proceso de adaptación, se debe seguir de manera concreta y estricta los lineamientos y especificaciones técnicas que se plasmaron en el proyecto, bajo ninguna circunstancia se deben hacer modificaciones que afecten la funcionalidad del proyecto y cumplir al 100% los lineamientos especificados.

Verificación y Cumplimiento.

De acuerdo al programa de ejecución que se establezca, debe llevarse a cabo un proceso de verificación durante todo el proceso de la obra, esto con el fin de vigilar el cumplimiento del proyecto como se desarrolló y evitar cambios que afecten el objetivo del Plan de Accesibilidad.

ESTACIONAMIENTO

I.1 ¿El estacionamiento, cuenta con... ?

Un estacionamiento exclusivo cerca de las instalaciones para personas en Situación de Discapacidad

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.



Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD



Estrategia y presupuestación

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
Señalización.		Señalización en estacionamiento como en las áreas y accesos.	\$ 15,200	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Cajones de estacionamiento con señalización horizontal y vertical táctil".

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".



*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

ESTACIONAMIENTO - ENTRADA PRINCIPAL

Libre desplazamiento (rampa)

Elementos con los que actualmente se cuenta

I.1.1 ¿Cuenta con rampa(s) interior(es) y/o exterior(es) para garantizar el libre desplazamiento de personas?


RAMPAS EXTERIORES DESDE EL ESTACIONAMIENTO A LA ENTRADA DEL EDIFICIO.

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

RAMPAS EXTERIORES PARA ACCESO AL EDIFICIO





Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
RAMPAS		Construcción de rampa adecuadas que cumplan con las características adecuadas para cubrir las necesidades de traslado de personas con discapacidad.	\$ 25,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Rampa(s) interior(es) y/o exterior(es) para garantizar el libre desplazamiento de personas".

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".



I.1.2 Para garantizar un libre desplazamiento ¿La rampa cuenta con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

La rampa cuenta con un área libre de 120 centímetros al comenzar y terminar la rampa.

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

RAMPA EXTERIOR





Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
RAMPA		Construcción y señalización de rampa	\$ 35,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Un fin y un inicio que no empiece o termine en una alcantarilla o cualquier otro tipo de registro"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.1.3 ¿La rampa corta cuenta con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:


La rampa tiene un área libre de 120 centímetros al comenzar y terminar la rampa

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
RAMPA Y SEÑALIZACIÓN ADECUADA		Construcción de rampas y señalización.	\$ 15,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “La rampa de tres niveles tiene una pendiente máxima de 8%, si el largo de la rampa es mayor a 120 centímetros”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.



I.1.4 ¿La rampa larga, cuenta con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

NO SE CUENTA CON UNA RAMPA LARGA


Un fin y un inicio que no empiece o termine en una alcantarilla o cualquier otro tipo de registro, Un área de aproximación de 120 centímetros por el ancho de la rampa al comenzar y al terminar

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Señalización pintura	\$ 18,500	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Delimitaciones con un aviso táctil y/o visual si las rampas no tienen nada a los lados”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

Instalaciones y espacios con accesibilidad

I.2 ¿La Unidad de Transparencia (UT) y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) o su equivalente, cuenta con instalaciones y espacios con accesibilidad, que permitan la permanencia y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas?

LAS INSTALACIONES ACTUALMENTE NO CUENTAN CON ESPACIOS ACCESIBLES PARA LA PERMANENCIA O LIBRE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES O MUJERES EMBARAZADAS.

I.2.1 ¿La entrada para llegar a las instalaciones de la UT tiene un piso... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

CON UN AVABADO UNIFORME

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
Pisos anti derrapantes		Instalación de pisos adecuados	\$ 100,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Con un acabado antiderrapante”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.



I.2.2 Desde la entrada a las instalaciones hasta llegar a UT o al CAS, ¿Se cuenta con...?


Elementos con los que actualmente se cuenta: A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO SE CUENTA CON UNA RAMPA, MISMA QUE DA ACCESO A L EDIFICIO, POSTERIORMENTE SE ENCUENTRAN UNAS ESCALERAS PARA LLEGAR AL SEGUNDO PISO, ESTAS CUNETAN CON UN PASAMANOS PARA APOYO DE PERSONAS ADULTAS O MUJERES EMBARAZADAS.

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Construcción de rampa y adecuaciones de las áreas	\$ 120,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Algún, elemento (adorno u objeto) que sobresale más de 10 centímetros y está colocado a menos de 65 centímetros de alto (lo cual dificulta el libre tránsito)"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.2.3 ¿Cuentan los Módulos de Atención al público con... ?


Elementos con los que actualmente se cuenta:

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación adecuada de lugar para atender	\$ 85,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Una altura libre entre 73 centímetros y 80 centímetros, y entre 40 centímetros y 45 centímetros de bajo”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.2.4 ¿La barra de apoyo cuenta con las siguientes características... ? (En lugares estratégicos como baños)

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con barras de apoyo en baños.

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo),



documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Estrategia y presupuestación



Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación de barras de apoyo y señalización	\$ 125,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Las formas de fijación que no se interpongan en el deslizamiento de la mano”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.2.5 ¿Cuenta el pasamanos con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:


No se cuenta con pasamanos

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación y adecuación de pasamanos y salidas de emergencias	\$ 220,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Una extensión de 30 centímetros al inicio y fin de la rampa o escalera, en caso que el pasamanos esté en escaleras o rampa”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.2.6 ¿Cuenta el edificio con por lo menos un sanitario accesible... ?


No

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico (En caso de contestar no, el elemento ausente sería: Sanitario Accesible)

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.2.7 En caso de que la UT y el CAS se ubiquen en pisos diferentes ¿Cuenta el edificio con por lo menos un sanitario accesible en cada piso... ?

No

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda



<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Actualización de baños accesibles y señalización de baños	\$ 120,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico (En caso de contestar no o no aplica, el elemento ausente sería: Sanitario Accesible)

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.2.8 ¿Los accesorios del sanitario cuentan con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

NO SE CUENTAN CON ACCESORIOS.

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.



Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Señalización adecuación de las areas	\$ 120,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Un espejo colocado a una altura máxima de 90 centímetros sobre nivel del piso en una parte inferior y mínimo 180 centímetros en su parte superior, con un ancho mínimo de 30 centímetros"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.3 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, considera en sus ajustes razonables, espacios de maniobra para que personas con discapacidad motriz puedan abrir y cerrar puertas?

NO

I.3.1 ¿Cuentan las Puertas de acceso a la UT y, en su caso, al CAS con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta: UN ANCHO LIBRE DE 85cm DE MADERA, CON MANIJAS COMUNES.


Un ancho (libre) mínimo de 90 centímetros, Vidrios o material transparente

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Estrategia y presupuestación


Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Señalización y mejoramiento de las áreas		

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Puertas giratorias"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".



I.3.2 ¿Cuentan las Manijas de las puertas mencionadas en la pregunta anterior (I.3.1) con..?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

MANIJAS COMUNES

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento



*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Adecuación de los estándares de las mñijas para las puertas.	\$ 25,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Las cerraduras y pasadores entre 90 centímetros y 105 centímetros de altura”.

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.3.3 ¿Cuentan los vestíbulos con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No cuenta con vestíbulo

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación



Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Construcción de area adecuada	\$ 250,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Una distancia mínima 120 centímetros entre 2 puertas opuestas o contiguas y completamente abiertas”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.4 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, considera un diseño adecuado de espacios y mobiliario en cuanto a características y dimensiones, que permita garantizar el uso de ayudas técnicas para personas con discapacidad?

NO ES UN DISEÑO ADECUADO YA QUE NO FUE DISEÑADO EN BASE A LAS NORMAS PARA CUBRIR ESA NECESIDAD.

I.4.1 Indique las especificaciones de los lugares o espacios accesibles...

Elementos con los que actualmente se cuenta:


No cuenta con asientos accesibles

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación de lugares o áreas accesibles	\$ 120,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “El fondo del asiento de mínimo 40 centímetros y una pendiente máxima de 2% hacia la parte posterior”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.4.2 ¿Cuentan los espacios para sillas de ruedas con... ?

Elementos los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con espacios para sillas de ruedas

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.



Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Adecuaciones de áreas	\$ 85,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Una diferencia de nivel o riesgo en alguno de los 3 lados, entonces se debe colocar un aviso de límites y un elemento de contención a una altura máxima de 75 centímetros sobre nivel de piso"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.4.3 ¿Cuenta el área del espectador con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con área de espectador

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta



Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Acondicionamiento de areas	\$ 25,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Un aviso de límites y un elemento de contención a una altura 75 centímetros sobre el nivel del piso. En caso de existir una diferencia de nivel o riesgo en alguno de los 3 lados”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.4.4 ¿Cuentan los bebederos con...

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con bebederos



Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Acondicionamiento de áreas de bebederos	\$ 25,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "La salida del agua potable a una altura entre 75 centímetros y 90 centímetros sobre nivel de piso"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".



I.4.5 ¿Cuentan los Teléfonos con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con teléfonos

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación de red especial para gente con discapacidad	\$ 45,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Un área libre de 73 centímetros de altura y 40 centímetros de profundidad y una altura sobre nivel de piso entre 100 centímetros y 120 centímetros, en caso de tener mesa o repisa"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".



*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.4.6 ¿Cuenta la Computadora con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación de equipo de computo con software y hardware adecuado	\$ 40,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Un software amigable y que tenga formato de leer y reproducir texto de una forma sonora”



** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

I.4.7 ¿Cuenta la Mesa con... ?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda


<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación de mesas adecuadas	\$ 12,000	



* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Un área libre de 73 centímetros de altura y 40 centímetros de profundidad y una altura sobre nivel de piso entre 80 centímetros y 86 centímetros al nivel superior”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

I.4.8 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, cuenta con mobiliario que permita garantizar el uso de ayudas técnicas para personas con discapacidad?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

NO SE CUENTA CON MOBILIARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PERSONAS QUE CUENTAN CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD.

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento



*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo
		Instalación	\$ 25,000	

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Bipedestadores"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

Comunicación incluyente

II.1 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en formatos en lenguas indígenas?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con información en lenguas indígenas


Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>

Foto



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Medios masivos (televisión, radio)"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

II.2 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en sistema de escritura braille?

Elementos con los que actualmente se cuenta:


No se cuenta con información en sistema de escritura braille

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

- * Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Medios impresos (folletos, trípticos, carteles, libros)”
- ** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.
- *** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

II.3 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en audioguías?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con información en audioguías

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta



Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "La información más demandada por los ciudadanos tiene un equivalente en audioguías"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".



II.4 ¿El material informativo de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, está redactado con perspectiva de género

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con material redactado con perspectiva de género

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda


<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo



* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Comunicados y formatos en general”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

III.1 ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lenguas indígenas en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con intérpretes de lenguas indígenas

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda


<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para
-----------	------------	----------------------------------	-------------------	-----------------



ausente				llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Sí, se generan acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar en este rubro”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

III.2 ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lengua de señas mexicana en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?

Elementos con los que actualmente se cuenta:


No se cuenta con intérpretes de lengua de señas mexicanas

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Sí, se generan acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar en este rubro”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

III.3 ¿El sujeto obligado usa subtítulos o estenografía proyectada en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se usa subtítulos o estenografía proyectada en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales



Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Sí, se generan acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar en este rubro"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".



*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

Capacitación del personal

IV.1 ¿El personal designado por el sujeto obligado para brindar asesoría presencial o a distancia en materia de elaboración de solicitudes de información y llenado de formatos de medios de impugnación, está capacitado y sensibilizado para orientar a personas que no sepan leer ni escribir y hablen lengua indígena?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con personal capacitado para orientar a personas que no sepan leer ni escribir y hablen lengua indígena

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda


<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para
-----------	------------	----------------------------------	-------------------	-----------------



ausente				llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Sí, contamos con personal específico para brindar el servicio a personas que no sepan leer ni escribir y hablen otra lengua indígena”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

V.1 ¿En los portales de Internet del sujeto obligado se plasma información de importancia y/o que represente beneficios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales?

Elementos con los que actualmente se cuenta:


No se plasma en los portales de Internet información de importancia y/o que represente beneficios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Información sobre programas, trámites y servicios dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

V.2 ¿En los portales de Internet del sujeto obligado, se incluye la información referida en lenguas indígenas registradas en la región?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

NO SE INCLUYE LA INFORMACIÓN REFERIDA EN LENGUAS INDÍGENAS REGISTRADOS EN LA REGIÓN



Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Resoluciones relevantes en materia de derechos humanos"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".



*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

VI.1 ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora "..."? Elementos los que actualmente se cuenta:

No se cuenta con un portal web accesible

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda


<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo



* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, “Verificación de su accesibilidad a través de mecanismos que permiten conocer la opinión de las usuarias y los usuarios”

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar “No aplica”.

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018”.

Capacitación y sensibilización

VII.1 ¿El sujeto obligado implementa acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal de la UT y, en su caso, del CAS o su equivalente, en materia de derechos humanos, conceptos de igualdad y no discriminación, normativa nacional e internacional, género, diversidad, inclusión y estereotipos?

VII.1.1 ¿Qué tipo de acciones de formación, capacitación y sensibilización se han brindado al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

Ninguna de las anteriores

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>





Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Seminario"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

VII.1.2 ¿De qué tema son las acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se realizan acciones de formación, capacitación y sensibilización en estos temas



Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Cultura institucional de igualdad"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".



VII.1.3 ¿Cuáles de los datos se recabaron sobre las acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente?

Elementos con los que actualmente se cuenta:

No se recaban datos sobre las acciones de formación, capacitación y sensibilización al personal

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda


<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo



* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Número"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

VII.1.4 ¿El sujeto obligado implementa metodologías, tecnologías y mejores prácticas para el personal que integra la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, con el objetivo de combatir prácticas discriminatorias y contar con elementos de análisis y aplicación en la atención y asesoría de los grupos en situación de vulnerabilidad

Elementos con los que actualmente se cuenta:


No se implementan ninguna de las anteriores

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc.

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda

<<Nombre del elemento con el que se cuenta>>



Foto

Estrategia y presupuestación

Para subsanar la deficiencia identificada en este rubro de conformidad a los elementos señalados en el documento de diagnóstico, es necesario desglosar para cada elemento

*Elemento ausente	Estrategia	Acciones a realizar (planeación)	**Presupuestación	***Período para llevarlo a cabo

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, "Sí, se implementan con énfasis en la atención con perspectiva de género y de derechos humanos"

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir inversión económica, indicar "No aplica".

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo "Del 01 enero 2018 al 30 junio 2018".

